

Ipari padlójelölő rendszerek



**Magas minőségű öntapadós jelölőszalagok és
szimbólumok a maximális tartósságra tervezve**



csúszásgátlószalag.hu



Ipari padlójelölő megoldások az alábbi felhasználási területeken:

Raktárépületek

Gyárépületek

Kórházak

Szupermarketek

Szabadidőközpontok

Elosztóközpontok

Repülőterek

Termékeink számos előnnyel rendelkeznek a festék- vagy műgyanta alapú jelölésekkel szemben

A folyékony oldószerekkel ellentétben, a jelölőrendszereink azonnal felhelyezhetők a felületre, ezáltal a munkaterület azonnal használatba is vehető.

Ha változtatás szükséges a jelölések elrendezésében, akkor a szalagok könnyen eltávolíthatók, csak minimális mechanikai ráhatással. A tiszta, oldószermentes eltávolítás főként a gyógyszer- és az élelmiszeripari területeken fontos, mivel nem keletkezik gőzpára.

Minimális felület-előkezelés

A felületnek csupán tisztának, száraznak, zsír- és pormentenek kell lennie. A porózus felületek alapozása szükséges lehet a felhelyezés előtt. Kollégáink szívesen nyújtanak tanácsadást a felhelyezéssel kapcsolatban is!

Erősítse fel márkája üzenetét

Jelenítse meg cége színeit a jelölőszalagokkal is akár a teljes létesítményen belül. Bármilyen RAL, Pantone vagy NCS színkódhoz tudunk illeszkedni, keresse kollégáinkat a minimális rendelési tétel és egyéb feltételek miatt.

Ügyfélszolgálat

Csapatunk többéves tapasztalattal rendelkezik a padlójelölések terén, tanácsadást is vállalunk a jelölőrendszer kialakításához, megtervezéséhez. Szívesen rendelkezésre bocsájtok anyag- és színmintákat díjmentesen, hogy saját kezével, szemével győződhessen meg a termékek minőségéről.

PermaGrip®

A világ legtartósabb jelölőszalag rendszere

- Erős és tartós színhatás
- Imm vastag ipari PVC
- Erős ragasztóhatás
- Pantone és RAL színek

PermaLine®

A világ egyetlen teljeskörű jelölőrendszere



- Strapabíró 960mu vastag laminált kialakítás
- Erős, tartós ragasztóhatás
- Pantone és RAL színek
- Alakra és formára vágható

LeanGrip®

A világ legvékonyabb ipari jelölőszalagja

- 500mu vastagság
- Erős, tartós ragasztóhatás
- Felülete laminálható, így nyomtatható a felületére márkanév vagy felirat Pantone és RAL színben

Tartósság
Vastagság
Nagy forgalmú
Közepes forgalmú
Alacsony forgalmú
Motorizált forgalmú
Munkaállomások
Szegély



PermaGrip®

A világ legtartósabb jelölőszalag rendszere

- Erős és tartós színhatás
- Imm vastag ipari PVC
- Erős ragasztóhatás
- Pantone és RAL színek



PermaGrip®

**3 ÉV
GARANCIA**

PermaGrip® 3 év garancia


A gyártói garancia a jelölőszalagokra 3 év. A garancia igények feltételhez kötöttek és csak termékcserére korlátozódnak!

A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha a szalagok fizikai megrongálódást szenvednek, pl. anyagmozgatás közben, targoncavilla vagy béka által.



Szilárd, jó tapadású anyagból készült szalag. Ellentétben az alacsony minőségű vékony szalagokkal, a PermaGrip nem fakul meg, színtartása kiváló. Még megkarcolódás esetén sem, mert a szalag teljes anyagában színezett, így a telepítéskor kialakított esztétikai megjelenés is megmarad.

Kimagasló szakítószilárdságának köszönhetően, a szalag nem fog elrepedezni, elszakadozni amikor mégis el kell távolítani. Így a jelölések esetleges cseréje is zökkenőmentes lesz.




Méretetek és formák

A termék elérhető 50, 75 és 100 mm-es szélességben, 30 méter hosszú tekercsben. A készre vágott PermaGrip formák, alakzatok széles választéka lehetővé teszi csomópontok és speciális területek kijelölését, mindezt egyformán magas minőségben.

PermaGrip®

A PermaGrip® Smooth padlójelölő szalag a könnyebb tisztíthatósági igényekre készült. Ez az elegáns szalag ugyanazokkal az előnyökkel bír, mint a termékcsalád zászlóshajója, pusztán egy kis különbséggel. Nem rendelkezik a dombornyomott felülettel, ezért kevésbé szennyeződik, illetve nehezebben tapadnak meg rajta a különböző baktériumok.

A PermaGrip® Smooth tökéletes megoldás olyan területeken, ahol szigorúan szabályozott higiéniai előírások vannak érvényben. Ugyanolyan tartós, 5S optimalizációt biztosít, viszont könnyebb, esztétikus felületet képez, alkalmazási területe igen széles.



Fekete D, S	
Kék D, S	
Zöld D, S	
Narancssárga D, S	
Piros D, S	
Fehér/Piros D, S	
Fehér/Fekete D	
Fekete/Sárga D, S	
FSárga D, S	
Fluoreszkáló sárga D	
Fehér D, S	

D = dombornyomott
S = sima

PermaLine®

A világ egyetlen teljeskörű jelölőrendszere

- Strapabíró 960µm vastag laminált kialakítás
- Erős, tartós ragasztóhatás
- Pantone és RAL színek
- Alakra és formára vágható



Fekete/Sárga
Veszély

Piros/Fehér
Veszély

Zöld/Fehér
Veszély

Fekete/Fehér
Veszély

Fekete/Piros
Veszély

Fekete

Zöld

Kék

Fehér


Sárga

Piros

Narancssárga

Fluoreszkáló
Sárga

Sötét Kék





Rendelésre 1168
mm szélességig
igényelhető.

Sztenderd méretek:
50mm x 30m
75mm x 30m
100mm x 30m




A PermaLine® termékcsalád nem csak egyszerű szalagokból áll. Ez egy sokoldalú padlójelölő rendszer, mellyel jól érzékelhető vizuális jelzéseket alakíthat ki. Tiszta, hatékony megjelenése segíti a folyamatok irányítását is.

A számos alapszín és forma megkönnyíti a jelölési séma megtervezését. Ezentúl, az Ön specifikációi szerint olyan funkciók hozhatók létre, melyek kibővíti a lehetőségeit, és a PermaLine családot egy variálható jövőbeni választássá teszik.



PermaLine® vágott formák

A PermaLine® egy moduláris rendszer, amely vonalakkal, szögformákkal, illesztésekkel, alakzatokkal és ikonokkal rendelkezik, minden ipari szabvány színben. Sarok- és szögkötések segítik, hogy illeszkedjenek az 50, 75 és 100mm-es tekercsszélességhez.



Padlójelölések

Számos népszerű dizájn érhető el, különböző nyelveken és stílusban. Keresse fel honlapunkat az aktuális kínálatunkért.



Egyedi formák, alakzatok

Az egyedi specifikációk szerint létrehozható formák és alakzatok tovább bővíti a lehetőségeket a hosszabb távú tervezést is segítve.

Digitális vágóasztalunkon bármilyen alakzat elkészíthető, csak küldje el a grafikát vagy vázlatot és a többi bízra ránk.



Nyomtatott padló jelölések

Bármilyen felirat, vagy márkajelzés digitálisan megjeleníthető a szalagon.

LeanGrip®

A világ legvékonyabb ipari jelölőszalagja

- **500µm vastagság**
- **Erős, tartós ragasztóhatás**
- **Felülete laminálható, így nyomtatható a felületére márkanév vagy felirat Pantone és RAL színben**



Mi is az a LeanGrip?

A LeanGrip egy kivételesen erős padlójelölő szalagtípus.

A szalag vastagsága 500 µm, (0,5 mm) a normál szalagok kiváló alternatívája, extra erős tapadóerővel bír, egyszer leragasztja, a LeanGrip ott is marad! A vékonyabb kivitel jól illeszkedik a padlózat kisebb egyenetlenségeihez is. A LeanGrip termékeink a piacon verhetetlen ár-érték arányban érhetőek el.

Fekete/Sárga
Veszély

Piros/Fehér
Veszély

Fekete

Zöld

Kék

Fehér

Sárga



Piros

Narancssárga



A LeanGrip szalag felépítése

Szilárd, homogén anyagból készülő, 500 mikron vastagságú egyszínű szalag. A veszélyre figyelmeztető színek esetében egy 250 mikron vastag felhordó rétegre nyomtatnak, majd laminálnak egy kemény és tiszta felső réteget szintén 250 mikron vastagon, ez biztosítja, hogy a jelzés ne karcolódjon le.




A nyomatot egy vastag fedőréteg védi a kopástól, az enyhe dombornyomott laminátum pedig csúszásmentességet is biztosít.

A fedőszín minimálisra csökkenti az esetleges karcolások láthatóságát.

LeanGrip méretek & alakzatok

Egy tekercs maximális szélessége 1260mm.
Keskenyebb kivitelben 15mm az alsó szint.
Présvágások bármilyen méretben készíthetők a főhenger szélességéig.

A LeanGrip préselt kivitelezésű termékek gyorsan előállíthatók, szinte bármilyen egyedi formát meg tudunk valósítani. (minimális rendelési tételek és egyéb költségek felmerülhetnek).



Kiegészítők

A rendszer annyira egyszerű, hogy csupán kevés kiegészítő szükséges, azonban a felület gondos előkészítése nagyban megnöveli az élettartamot.



Tapadóhíd képző Primer

A felületi alapozó ideális porózus felületek, például fa, beton vagy kő felületek kiegyenlítésére csúszásgátló szalagunk felragasztása előtt, hogy megakadályozzuk a nedvességet a ragasztó lebontásában; ez nagymértékben segít egy extra kötést létrehozni más felületeken is.



Kézi henger

A kézhenger használata segít a szalagok élettartamának növelésében. A szalag felragasztása után a kézi hengerrel nyomást gyakorolva a felületre, megnövelhetjük a ragasztó és a felület közötti kapcsolatot, és egy kikeményedő tartós tapadást tudunk elérni.



IPA Felülettisztító

A felületek hatékony tisztításához a szalagok felhelyezése előtt javasoljuk az IPA felülettisztítónkat, amely segít eltávolítani a szennyeződések, nem hagy zsíros foltokat, ellentétben a metilezett alkoholos anyagokkal, benzinnel stb.

Az izopropil-alkoholtartalmú tisztítószer gyorsan szárad, elpárolgása hamar tiszta és száraz felületet biztosít.



Szegélyragasztó

A szegélyragasztó alkalmazása segít megakadályozni a szalag elválását a felülettől nagy forgalmú helyeken. A tubus csőrös kivitele megkönnyíti a ragasztó felhordását a szalag és a felület találkozásánál.

Viszonteladói támogatás

Prospektusok & Minták

Termékeinkről brosrát, tájékoztatót illetve azokból mintadarabot is tudunk biztosítani!



Szkennelje be a QR kódot és látogasson el weboldalunkra!



FAL 2001 Kft.

2053 Herceghalom,

Árvalányhaj utca 16.

Tel.: +3620 464 2672

Email info@csuszaszatloszalag.hu

csuszaszatloszalag.hu

További termékek



Csúszásgátlás

Utólagos csúszásgátló megoldások közlekedési útvonalakra, lépcsőkre és munkaterületekre.



Fényvisszaverő szalagok

Ezen típusú fényvisszaverő vagy reflektív szalagjaink mindenféle fényviszonyok mellett kijelölik a lépcsőt, veszélyes területeket és tárgyakat.



Foszforeszkáló termékek

Áramkimaradás vagy sötét területek esetén az utánvilágító, foszforeszkáló szalagok és jelölések erős fénykibocsátó képességeinek köszönhetően láthatóvá teszik a ki- és bejáratokat.

Garancia

A garanciaigények csak termékcserére korlátozódnak!

A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha a szalagok fizikai megrongálódást szenvednek, pl. anyagmozgatás közben, targoncavilla vagy béka által.



Magas minőségű öntapadós jelölőszalagok és szimbólumok a maximális tartósságra tervezve